

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



«ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»

ПРИКАЗ № 0879/01 - п

30 июня 2020 г.

г. Иркутск

О внесении изменений в положение об оплате труда работников ООО "ИНК", утвержденное приказом от 02.08.2016 №0747/00-п

В целях повышения мотивации труда,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести следующие изменения в положение об оплате труда работников ООО «ИНК» (далее – Положение), утвержденное приказом от 02.08.2016 №0747/00-п:

1.1. Пункт 6.2 Положения изложить в следующей редакции:

«6.2. В период ремонта техники оплата труда всех водителей (машинистов), не переведенных на другой автомобиль и участвующих в ремонте, производится с применением повременно-премиальной системы в следующем порядке:

6.2.1. При осуществлении планового капитального ремонта, а также текущего ремонта до 25% всего рабочего времени в месяц – с учетом тарифной ставки работника.

6.2.2. При превышении плановых сроков капитального ремонта либо сверх 25% всего рабочего времени в месяц при текущем ремонте – с учетом тарифной ставки, установленной по 4 разряду в соответствующей группе видов работ тарифной сетки по оплате труда рабочих Общества.

6.2.3. В исключительных случаях по мотивированному представлению начальника УТТ на основании приказа генерального директора Общества весь срок ремонтных работ может оплачиваться с учетом тарифной ставки сотрудника.»

1.2. Пункты 17, 69 и 70 Приложения №4а Положения изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

1.3. Пункт 5 Приложения 9 Положения изложить в следующей редакции:

«5. Порядок расчета сдельной заработной платы начальника ДСК, заместителя начальника ДСК и ведущего инженера ДСК:

сумма сдельного заработка рассчитывается исходя из тарифного фонда начальника ДСК (заместителя начальника ДСК, ведущего инженер ДСК) и среднего коэффициента выполнения выработки, рассчитанного по итогам отчетного месяца в целом по ДСК.»

2. Пункты 1.1. и 1.3. настоящего приказа ввести в действие с 01.09.2020.

3. Пункт 1.2. настоящего приказа ввести в действие с 01.07.2020.

4. Начальнику управления технологического транспорта Коломийцу А.Н., начальнику управления по обеспечению производства Анисимову С.Г., директору департамента энергетики Мухутдинову В.И., начальнику цеха энергообеспечения Зимущко Е.Н./Дудаеву И.И (повахтенно), начальнику дробильно-сортировочного комплекса Шульгину Д.Г. ознакомить подчиненных работников с настоящим приказом в соответствующей части.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора департамента управления кадровым потенциалом Илюхину В.В.

И.о. генерального директора



Е.Ю. Милов

от 30 июня 2022 г. № 0879/О-1

№ п/п	Структурные подразделения	Показатели премирования	% премии	Контроль исполнения
17	Начальник управления по обеспечению производством	Выполнение показателей премирования подчиненных подразделений	30	Генеральный директор
17.1	Помощник руководителя	Отсутствие замечаний к сроку и качеству выполняемых поручений руководителя	30	Начальник управления по обеспечению производства
17.2	Служба производственно- бытового обеспечения	Рабочие		
		Отсутствие обоснованных письменных претензий по созданию нормальных бытовых условий работникам Общества	30	Начальник управления по обеспечению производства
		Руководители, специалисты, служащие		
		1. Выполнение планов организационно-технических мероприятий по объектам и промыслам	5	Начальник управления по обеспечению производства
		2. Отсутствие обоснованных письменных претензий структурных подразделений по:	15	Начальник управления по обеспечению производства
		- качественному трехразовому горячему питанию;		
		- созданию нормальных бытовых условий работникам, работающим вахтовым методом		
		3. Не превышение лимита расхода материально-технических ресурсов	5	Директор по экономике
17.3	Служба доставки персонала	1. Отсутствие нарушений графика перевозок по вине службы	20	Начальник управления по обеспечению производства
		2. Отсутствие просроченной дебиторской задолженности по договорам, ответственность за которые возложена на должностное лицо подразделения	10	Главный бухгалтер

17.4	Отдел планирования, регламентации и контроля хозяйственно-бытового обеспечения	1. Выполнение плана работ по регламентации бизнес-процессов	10	Начальник управления по обеспечению производства
		2. Отсутствие замечаний к сроку и качеству выполняемых поручений	10	Начальник управления по обеспечению производства
		3. Выполнение планов работ (проверок) по контролю хозяйственно-бытового обеспечения	10	Начальник управления по обеспечению производства
17.5	Ведущий специалист по охране труда, промышленной безопасности и экологии	1. Обеспечение контроля и организации обучения и проверки знаний требований и норм охраны труда и промышленной безопасности руководителей, сотрудников и работников управления	10	Начальник управления по обеспечению производства
		2. Выполнение графика контрольно-профилактических проверок объектов управления на отсутствие нарушений правил ОТ, ПБ и экологии	10	Начальник управления по обеспечению производства
		3. Отсутствие замечаний к сроку и качеству проводимых мероприятий (риск-сессии, стоп-часы)	10	Начальник управления по обеспечению производства
69	Директор департамента энергетики	1. Не превышение показателя удельных затрат на электроэнергию без амортизации, резервов, газа (за предыдущий месяц нарастающим итогом с начала года) по сравнению с утвержденным планом.	15	Директор по экономике
		2. Ограничение потребления электроэнергии по причине неисправности электрооборудования более 12 часов	15	Главный инженер
69.1	Электросетевой отдел	1. Не превышение показателя удельных затрат на электроэнергию без амортизации, резервов, газа (за предыдущий месяц нарастающим итогом с начала года) по сравнению с утвержденным планом.	10	Директор по экономике
		2. Ограничение потребления электроэнергии по причине неисправности электрооборудования более 12 часов	10	Главный инженер
		3. Своевременное и качественное расследование происшествий в	10	Главный энергетик

		соответствии с зоной ответственности		
69.2	Отдел генерации	1. Не превышение показателя удельных затрат на электроэнергию без амортизации, резервов, газа (за предыдущий месяц нарастающим итогом с начала года) по сравнению с утвержденным планом.	10	Директор по экономике
		2. Ограничение потребления электроэнергии по причине неисправности генерирующего оборудования (ГПГУ, ДЭС, ГТЭС) более 12 часов	10	Главный инженер
		3. Реализация утвержденной программы текущего и капитального ремонта основного генерирующего оборудования (ГЕЭС), выполняемого подрядным способом.	10	Главный энергетик
69.3	Производственно-технический отдел	1. Не превышение показателя удельных затрат на электроэнергию без амортизации, резервов, газа (за предыдущий месяц нарастающим итогом с начала года) по сравнению с утвержденным планом	5	Директор по экономике
		2. Ограничение потребления тепловой энергии, воды по причине неисправности теплогенерирующего оборудования, сетей теплоснабжения, насосного оборудования не более 3 часов	5	Главный инженер
		3. Реализация утвержденной программы текущего и капитального ремонта тепло-энергетического оборудования, объектов водоснабжения и водоотведения, выполняемого подрядным способом.	5	Главный энергетик
		4. Выполнение плановых задач проектных команд по направлению деятельности при реализации инвестиционных проектов, утвержденных на отчетный период	15	Заместитель генерального директора по инвестиционно-проектной деятельности
69.4	Проектный отдел	1. Отсутствие просроченных задач по проверкам/согласованию ОНР, ТЭО, ПД, РД, ОЛ, СС объектов энергетики, технологических площадок капитального строительства.	5	Главный энергетик

		2. Отсутствие просроченных задач по выдаче технических заключений по тендерной документации по выбору поставщиков оборудования ОПр, ТЭО, ПД, РД, ОЛ, СС объектов энергетики, технологических площадок капитального строительства	5	Главный инженер
		3. Отсутствие просроченных задач по разработке заданий на проектирование эл.сетевых объектов, разделов ЗнП электроснабжения технологических площадок, обустройства месторождений (объекты добычи, переработки, транспортировки УВС, ГК)	5	Главный энергетик
		4. Выполнение плановых задач проектных команд по направлению деятельности при реализации инвестиционных проектов, утвержденных на отчетный период	15	Заместитель генерального директора по инвестиционно-проектной деятельности
70	Цех энергообеспечения			
70.1	Начальник ЦЭО, зам. начальника ЦЭО, начальник смены, техник, специалист по ОТ и ПБ	1. Отсутствие электроснабжения потребителей более 4 часов, а также нарушений в работе энергетического оборудования по причине некачественного выполнения ТОиР, либо неправильных действий персонала ЦЭО	15	Главный энергетик
		2. Выполнение планов организационно-технических мероприятий по ЦЭО	10	Главный инженер
		3. Не превышение лимита расходов материально-технических ресурсов по ЦЭО за предыдущий месяц	5	Директор по экономике
70.2	Инженеры по силовой электронике	Отсутствие нарушений в работе технологического оборудования по причине неисправности СЧРП (система частотно-регулируемого привода) и УПП (устройство планового пуска)	30	Главный энергетик
70.3	Участок дизельных электростанций	Рабочие		
		Отсутствие нарушений требований руководства по эксплуатации и работы дизельных электростанций, закрепленных за участком	30	Главный энергетик
		Руководители, специалисты, служащие		

		Выполнение графика ППР парка ДЭС	10	Главный инженер
		Отсутствие нарушений работы дизельных электростанций, в том числе арендной генерации	10	Главный энергетик
		Выполнение планов организационно-технических мероприятий по электростанциям	10	Главный инженер
70.4	Электростанции (Центральная ГТЭС, Западная ГТЭС)	Рабочие		
		Отсутствие нарушений в работе генерирующего оборудования по причине некачественного обслуживания или неправильных действий персонала электростанций	30	Главный энергетик
		Руководители, специалисты, служащие		
		Выполнение графика ППР генерирующего оборудования	10	Главный инженер
		Соблюдение коэффициента загрузки электрогенерирующих агрегатов согласно методических указаний	5	Главный энергетик
		Не превышение лимита расхода материально-технических ресурсов по электростанциям за предыдущий месяц	5	Директор по экономике
		Отсутствие нарушений работы электростанций по причине несоблюдения требований нормативно-технической документации завода изготовителя или ВНД	10	Главный энергетик
70.5	Электростанции (ЭК 34МВт, Ичеда)	Рабочие		
		Отсутствие нарушений в работе генерирующего оборудования по причине некачественного обслуживания или неправильных действий персонала электростанций	30	Главный энергетик
		Руководители, специалисты, служащие		
		Выполнение графика ППР генерирующего оборудования	10	Главный инженер
		Соблюдение коэффициента загрузки электрогенерирующих агрегатов согласно методических указаний	5	Главный энергетик
		Не превышение лимита расхода материально-технических ресурсов по электростанциям за предыдущий месяц	5	Директор по экономике

		Отсутствие нарушений работы электростанций по причине несоблюдения требований нормативно-технической документации завода изготовителя или ВНД	10	Главный энергетик
70.6	Электросетевое хозяйство ЯНГКМ, МНГКМ, ДНГКМ, ИНМ	Рабочие		
		Отключение потребителей по причине неправильных действий персонала электросетевого хозяйства ЯНГКМ, МНГКМ, ДНГКМ, ИНМ. (Виновные лица определяются комиссией по расследованию происшествий и инцидентов).	30	Главный энергетик
		Руководители, специалисты, служащие		
		Выполнение графика ППР электросетевого оборудования	5	Главный инженер
		Отключение потребителей по причине неправильных действий персонала электросетевого хозяйства ЯНГКМ, МНГКМ, ДНГКМ, ИНМ. (Виновные лица определяются комиссией по расследованию происшествий и инцидентов).	5	Главный энергетик
		Не превышение лимита расхода материально-технических ресурсов по электросетевому хозяйству за предыдущий месяц	5	Директор по экономике
		Выполнение планов организационно-технических мероприятий ЦЭО	10	Главный инженер
70.7	Электротехническая лаборатория	Не превышение простоя насосного оборудования товарных и сырьевых насосных, а также БКНС по причине неисправности частотных приводов и электродвигателей мощностью больше 200 кВт более 72 часов	5	Главный энергетик
		Рабочие		
		Отсутствие нарушений в работе энергетического оборудования по причине неправильных действий персонала ЭТЛ		Главный энергетик
		Руководители, специалисты, служащие		
		Отсутствие нарушений в работе энергетического оборудования по причине неправильных действий персонала ЭТЛ	20	Главный энергетик
		Выполнение графика испытаний электрооборудования	10	Главный энергетик

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к документу, Производственный приказ (общий шаблон), 2352
О внесении изменений в положение об оплате труда работников ООО "ИНК", утвержденное приказом от 02.08.2016 №0747/00-п

Состояние документа: **Согласовано**

Должность	Ф.И.О.	Дата поступления на согласование	Согласовано
Руководитель направления по регламентации бизнес-процессов, Отдел планирования, регламентации и контроля хозяйственно-бытового обеспечения	Абрамович К. Н.	30.06.2020	30.06.2020
Директор департамента, Юридический департамент	Бабий Р. П.	28.06.2020	30.06.2020
Главный бухгалтер	Гершкевич О. В.	28.06.2020	29.06.2020
Заместитель генерального директора по внутреннему административному контролю	Лёвин Д. В.	28.06.2020	28.06.2020
Директор департамента, Административный департамент	Карелина К. А.	28.06.2020	Кузнецова С. А. за Карелина К. А. 28.06.2020
Директор департамента - главный энергетик, Департамент энергетики	Мухутдинов В. И.	22.06.2020	Романов А. Н. за Мухутдинов В. И. 25.06.2020
Главный инженер	Салихов Р. М.	22.06.2020	28.06.2020
Начальник, Управление технологического транспорта	Коломиец А. Н.	22.06.2020	22.06.2020
Начальник управления	Чупраков А. А.	22.06.2020	Хен В. В. за Чупраков А. А. 25.06.2020
Начальник управления	Анисимов С. Г.	22.06.2020	22.06.2020
Директор департамента, Департамент управления кадровым потенциалом	Илюхина В. В.	22.06.2020	22.06.2020
Начальник отдела, Отдел организации и оплаты труда	Емельянова Н. С.	25.06.2020	26.06.2020

Замечания визирующих лиц:

Исполнитель:

Поддубная И. Н.

Достоверность сведений подтверждаю _____ :

Лисица Надежда Андреевна, Менеджер по организации работы офиса, Отдел документационного обеспечения

Рассылка Поддубная И. Н.
Мухутдинов В. И.
Шульгин Д. Г.
Булавцова Н. Н.

Коломиец А. Н.
Зимушко Е. Н.
Романов А. Н.
Омельченко Е. С.

Анисимов С. Г.
Дудаев И. И.
Пензина Т. А.
Маслихов Л. Г.